ニプロ 供給ロボー体型包装機 パラク



ロボパック NVR-650・NVR-851



包装作業を更に省力化します。

簡単操作

作業者は最初に起動ボタンを押すだけ。

あとは全てが 連続自動運転です。



簡単作業

作業者は調整したレタスをコンベア上の トレーに載せるだけで、あとは自動的に乳汁の 拭き取り・供給・包装の各行程が行われます。





-	The same of the sa	TO BOOK	1000	100000	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
	型 式			NVR-650		NVR-851
	機体寸法	全長	mm	1350		
諸		全幅	mm	1700		
	全高 mm		1710			
		質量	kg		240	
	供給部	供給部 コンベア部 トレー数		12個		
		摑みフィンガー本数		4本		
		乳汁拭き取り装置		2連上下動方式		
	供紙	包装フィルム供給方式		ロール巻フィルム自動挟持搬送		
		適応包装フィルム幅	mm	4	50~630	450~650
		フィルム適応ピッチ(送り)	mm	470~630		
		包装フィルム容量	m	1000m巻ロールフィルム		
		包装フィルム厚さ	mm	0.015(15ミクロン)		
		包装フィルム材質		防曇処理OPP(二軸延伸加エポリプロピレン)・OPS(二軸延伸加エポリスチレン)		
	包装部	レタス供給方法		コン	コンベア部トレーへは人力供給、包装機へはロボ自動投入	
		レタス取出方法		シュート部より自動放出		
		カラセル部トレー高さ	mm	880		
		封着方法			熱融着方式	
		フィルムカット屑の排出方法		専用回収ネット内へエアーによる自動排出		
元		包装可能レタスサイズ	mm	直径220以下、高さ190以下		
	適応包装物		レタス・キャベツ・グリーンボール			
	処理能力/時間			650個	800個	
	電源		AC100V			
	消費電力		450W			
	別途必要機器		エアーコンプレッサー(1.5Kw) 常用空気圧=0.6MPs			

販売元協同サービス株式会社

長野県上田市塩川3122 〒386-0401 TEL:0268-36-2327 FAX:0268-35-0282 http://www.kyodo-service.co.jp

製造元 松 山 株 式 会 社

長野県上田市塩川5155 〒386-0497 TEL:0268-42-7500 FAX:0268-42-7556 http://www.niplo.co.jp

お問合せ 製品についての詳しいお問合せは、下記までご相談下さい。